

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Испытательная лаборатория, 1. Технолог	Своевременно проводить профилактические и реабилитационные мероприятия, направленные на сохранение здоровья работника	Улучшение условий труда	<i>переводимыми</i>	<i>сменнорабочие и мастера</i>	
Испытательная лаборатория, 2. Техник-лаборант	Своевременно проводить профилактические и реабилитационные мероприятия, направленные на сохранение здоровья работника	Улучшение условий труда	<i>переводимыми</i>	<i>инженеры и мастера</i>	
Отдел семеноводства и сертификации, 3. Начальник отдела	Регламентируемые перерывы по 10-15 мин через каждые 45-60 мин работы за ВДГ (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электроно-вычислительным машинам и организации работы») Для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позостонического утомления выполнять комплексы упражнений во время регламентированных перерывов (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электроно-вычислительным машинам и организации работы»)	Снижение вредного воздействия полей ПЭВМ	<i>используем</i>	<i>отдел охраны здоровья и среды обитания</i>	
Отдел семеноводства и сертификации, 4. Ведущий агроном по семеноводству	Регламентируемые перерывы по 10-15 мин через каждые 45-60 мин работы за ВДГ (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электроно-вычислительным машинам и организации работы») Для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позостонического утомления выполнять комплексы упражнений во время регламентированных перерывов (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к	Снижение вредного воздействия полей ПЭВМ	<i>используем</i>	<i>отдел охраны здоровья и среды обитания</i>	

Копирование или частичная перепечатка протокола без разрешения ООО «НПП «Сфера» запрещена

	персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»)				
Отдел семеноводства и сертификации, 5, Технолог	<p>Регламентируемые перерывы по 10-15 мин через каждые 45-60 мин работы за ВДГ (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»)</p> <p>Для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотонического утомления выполнять комплексы упражнений во время регламентируемых перерывов (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»)</p>	Снижение вредного воздействия полей ПЭВМ	<i>исполнено</i>	<i>отдел семеноводства - Фригман Сергей</i>	
Отдел семеноводства и сертификации, 6, Агроном	<p>Регламентируемые перерывы по 10-15 мин через каждые 45-60 мин работы за ВДГ (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»)</p> <p>Для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотонического утомления выполнять комплексы упражнений во время регламентируемых перерывов (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»)</p>	Снижение вредного воздействия полей ПЭВМ	<i>исполнено</i>	<i>отдел семеноводства - Фригман Сергей</i>	
Отдел семеноводства и сертификации, 7, Техник-лаборант	<p>Регламентируемые перерывы по 10-15 мин через каждые 45-60 мин работы за ВДГ (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»)</p> <p>Для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотонического утомления выполнять комплексы упражнений во время регламентируемых перерывов (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к</p>	Снижение вредного воздействия полей ПЭВМ	<i>исполнено</i>	<i>отдел семеноводства - Фригман Сергей</i>	

	персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы))				
Отдел семеноводства и сертификации, 8. Техник-лаборант	Регламентируемые перерывы по 10-15 мин через каждые 45-60 мин работы за ВДГ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы») Для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позостонического утомления выполнять комплексы упражнений во время регламентируемых перерывов (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»)	Снижение вредного воздействия полей ПЭВМ	<i>исполнено</i>	<i>отдел семеноводства - проверка пр. Сердюк - исполнено</i>	
Отдел семеноводства и сертификации, 9. Техник-лаборант	Регламентируемые перерывы по 10-15 мин через каждые 45-60 мин работы за ВДГ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы») Для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позостонического утомления выполнять комплексы упражнений во время регламентируемых перерывов (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»)	Снижение вредного воздействия полей ПЭВМ	<i>исполнено</i>	<i>отдел семеноводства - проверка пр. Сердюк - исполнено</i>	

Дата составления: 04.03.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель руководителя филиала
(должность)







Сердюк
(подпись)

Глумова Н. Н.
(ФИО)



17.04.2020
(дата)

Копирование или частичная перепечатка протокола без разрешения ООО «НПШ «Сфера» запрещена

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий испытательной лабораторией (должность)		Ишук Н. Н. (ФИО)	<u>18.09.2020</u> (дата)
Начальник отдела семеноводства и сертификации (должность)		Губайдулина Ф. Г. (ФИО)	<u>18.09.2020</u> (дата)
И.о. начальника хозяйственного отдела (должность)		Карелин В. А. (ФИО)	<u>18.09.2020</u> (дата)
Юрисконсульт (должность)		Фелосеева Л. Б. (ФИО)	<u>18.09.2020</u> (дата)
Специалист по кадрам (должность)		Мустафина С. И. (ФИО)	<u>18.09.2020</u> (дата)
Главный экономист (должность)		Власенко А. Ю. (ФИО)	<u>18.09.2020</u> (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2491 (№ в реестре экспертов)		Ермаков В. Ю. (ФИО)	<u>04.03.2020</u> (дата)
3869 (№ в реестре экспертов)		Широкова О. А. (ФИО)	<u>04.03.2020</u> (дата)