


Модель Ограничения Артикул Наименование Кол-во / Цена с НДС

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ Комплекты COMBO «CLASSICO»


8K01MP-021 Комплект AXL - Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода AXL20DGS (блок управления ZL60, радиоуправление, фотоэлементы)



до 250 кг
до 2,0 м
50%

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| 801MP-0020 | AXL20DGS - Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, с механическими упорами и энкодером | 2 шт. |
| 002ZL60 | ZL60 - Блок управления с расширенным набором функций | 1 шт. |
| 001AF43S | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц | 1 шт. |
| 806TS-0130 | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом | 2 шт. |
| 001DIR10 | DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | 1 шт. |
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: | | 42 000 Р |


8K01MB-011 Комплект FTL - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе приводов FTL20DGC+FTX20DGS (встроенный блок управления ZL60, радиоуправление, фотоэлементы)



до 300 кг
до 2,3 м
30%

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| 801MB-0080 | FTL20DGC - Привод 24В, рычажный, самоблокирующийся, с блоком управления ZL60 для створок до 2 м | 1 шт. |
| 801MB-0050 | FTX20DGS - Привод 24В, рычажный, самоблокирующийся для створок до 2 м | 1 шт. |
| 806TS-0130 | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом | 1 шт. |
| 001AF43S | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц | 1 шт. |
| 001DIR10 | DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | 1 шт. |
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: | | 45 000 Р |


001U1853RU Комплект FAST - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе приводов FA70230CB+FA70230 (встроенный блок управления ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)



до 300 кг
до 2,3 м
30%

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------|
| 001FA70230CB | FA70230CB - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи и встроенным блоком управления ZF1 | 1 шт. |
| 001FA70230 | FA70230 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи | 1 шт. |
| 806TS-0130 | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом | 1 шт. |
| 001AF43S | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц | 1 шт. |
| 001DIR10 | DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | 1 шт. |
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: | | 45 000 Р |


001U1276RU Комплект FERNI - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода F1000 (блок управления ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)



до 800 кг
до 4,0 м
30%

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| 001F1000 | F1000 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи | 2 шт. |
| 002ZF1N | ZF1N - Блок управления для приводов 230 В | 1 шт. |
| 001AF43S | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц | 1 шт. |
| 806TS-0130 | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом | 1 шт. |
| 001DIR10 | DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | 1 шт. |
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: | | 65 000 Р |

001U1254RU Комплект NEW FERNI - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода FE40230 (блок управления ZA3P, радиоуправление, фотоэлементы)



до 800 кг
до 4,0 м
30%

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| 001FE40230 | FE40230 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с энкодером и шарнирным рычагом передачи | 2 шт. |
| 002ZA3P | ZA3P - Блок управления с расширенным набором функций | 1 шт. |
| 001AF43S | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц | 1 шт. |
| 806TS-0130 | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом | 1 шт. |
| 001DIR10 | DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | 1 шт. |
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: | | 76 000 Р |

BXLStart KIT Комплект BXL Start - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BXL04AGS (встроенный блок управления ZN6, радиоуправление)

 до 400 кг
50%

| | | | |
|----------------------------|---|--|-------|
| 801MS-0140 | BXL04AGS - Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN6 | | 1 шт. |
| 001AF43S | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц | | 1 шт. |
| 806TS-0130 | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом | | 1 шт. |

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 18 500 Р

8K01MS-019 Комплект BXL - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BXL04AGS (встроенный блок управления ZN6, радиоуправление, фотоэлементы)

 до 400 кг
50%

| | | | |
|------------------------------|--|--|-------|
| 801MS-0140 | BXL04AGS - Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN6 | | 1 шт. |
| 001AF43S | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц | | 1 шт. |
| 806TS-0270 | TOP44RBN - Брелок-передатчик 4-х канальный, 433,92 МГц, с динамическим кодом | | 2 шт. |
| 001DIR10 | DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | | 1 шт. |
| 309TOP-A433N | Антенна с кабелем RG58, L=5 м | | 1 шт. |
| 001KLED24 | Лампа сигнальная (светодиодная) 24 В | | 1 шт. |

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 24 000 Р

001U2565RU Комплект BX704AGS - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX704 (встроенный блок управления ZBX7N, радиоуправление, фотоэлементы)

 до 400 кг
30%

| | | | |
|----------------------------|--|--|-------|
| 801MS-0020 | BX704AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N | | 1 шт. |
| 001AF43S | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц | | 1 шт. |
| 806TS-0130 | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом | | 2 шт. |
| 001DIR10 | DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | | 1 шт. |

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 36 500 Р

001U2625RU Комплект BX608AGS - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX608 (встроенный блок управления ZBX6N, радиоуправление, фотоэлементы)

 до 800 кг
30%

| | | | |
|----------------------------|--|--|-------|
| 801MS-0050 | BX608AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX6N | | 1 шт. |
| 001AF43S | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц | | 1 шт. |
| 806TS-0130 | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом | | 2 шт. |
| 001DIR10 | DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | | 1 шт. |

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 36 700 Р

001U2624RU Комплект BX708AGS - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX708 (встроенный блок управления ZBX7N, радиоуправление, фотоэлементы)

 до 800 кг
30%

| | | | |
|----------------------------|--|--|-------|
| 801MS-0030 | BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N | | 1 шт. |
| 001AF43S | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц | | 1 шт. |
| 806TS-0130 | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом | | 2 шт. |
| 001DIR10 | DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | | 1 шт. |

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 41 000 Р

001U2821RU Комплект BKS12AGS - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS12AGS (встроенный блок управления ZBKN, радиоуправление, фотоэлементы)

 до 1200 кг
50%



| | | | |
|----------------------------|---|--|-------|
| 801MS-0080 | BKS12AGS - Привод 230 В для откатных ворот, встроенный блок управления ZBKN | | 1 шт. |
| 001AF43S | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц | | 1 шт. |
| 806TS-0130 | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом | | 2 шт. |
| 001DIR10 | DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | | 1 шт. |

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 48 700 Р

001U2813RU Комплект BKS18AGS - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS18AGS (встроенный блок управления ZBKN, радиоуправление, фотоэлементы)



до 1800 кг
50%

| | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|
| 801MS-0090 | BKS18AGS - Привод 230 В для откатных ворот, встроенный блок управления ZBKN |   | 1 шт. |
| 001AF43S | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц | | 1 шт. |
| 806TS-0130 | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом | | 2 шт. |
| 001DIR10 | DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | | 1 шт. |
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: | | | 53 200 Р |


АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

Комплекты COMBO «CLASSICO»

VER06DES KIT Комплект VER 06 - Комплект автоматики для секционных ворот на основе привода VER06DES (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)




до 2,70 м
до 9 м2

| | | | |
|-----------------------------|---|---|-----------------|
| 801MV-0050 | VER06DES - Привод 24 В потолочный для секционных ворот |  | 1 шт. |
| 806TS-0130 | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом | | 1 шт. |
| 001AF43S | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц | | 1 шт. |
| 001V06002 | V06002 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,70 м | | 1 шт. |
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: | | | 18 000 Р |

VER08DES KIT Комплект VER 08 - Комплект автоматики для секционных ворот на основе привода VER08DES (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)






до 2,70 м
до 12 м2

| | | | |
|-----------------------------|---|---|-----------------|
| 801MV-0060 | VER08DES - Привод 24 В потолочный для секционных ворот |  | 1 шт. |
| 806TS-0130 | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом | | 1 шт. |
| 001AF43S | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц | | 1 шт. |
| 001V06002 | V06002 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,70 м | | 1 шт. |
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: | | | 20 500 Р |

V10DMS2.25 KIT Комплект VER10DMS 2.25 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,25 м на основе привода VER10DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)






до 2,25 м
до 18 м2

| | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|
| 801MV-0010 | VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот |    | 1 шт. |
| 009V0679 | V0679 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м | | 1 шт. |
| 001AF43S | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц | | 1 шт. |
| 001TW2EE | TW2EE - Брелок-передатчик 2-х канальный 433.92 МГц с функцией KEY CODE | | 1 шт. |
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: | | | 23 500 Р |

V10DMS2.7 KIT Комплект VER10DMS 2.7 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,7 м на основе привода VER10DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)






до 2,70 м
до 18 м2



| | | | |
|-----------------------------|---|---|-----------------|
| 801MV-0010 | VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот |    | 1 шт. |
| 009V0682 | V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,7 м | | 1 шт. |
| 001AF43S | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц | | 1 шт. |
| 001TW2EE | TW2EE - Брелок-передатчик 2-х канальный 433.92 МГц с функцией KEY CODE | | 1 шт. |
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: | | | 24 600 Р |



V10DMS3.25 KIT Комплект VER10DMS 3.25 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 3,25 м на основе привода VER10DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)





до 3,25 м
до 18 м2

| | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|
| 801MV-0010 | VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот |    | 1 шт. |
| 009V0683 | V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м | | 1 шт. |
| 001AF43S | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц | | 1 шт. |
| 001TW2EE | TW2EE - Брелок-передатчик 2-х канальный 433.92 МГц с функцией KEY CODE | | 1 шт. |
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: | | | 25 100 Р |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------------|---|---|-------|
|  | V13DMS2.25 KIT Комплект VER13DMS 2.25 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,25 м на основе привода VER13DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль) | до 2,25 м до 21 м2 | 801MV-0020 | VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот |  | 1 шт. |
| | | | 009V0679 | V0679 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м | | 1 шт. |
| | | | 001AF43S | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц | | 1 шт. |
| | | | 806TS-0130 | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом | | 1 шт. |
| | | | СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------------|---|---|-------|
|  | V13DMS2.7 KIT Комплект VER13DMS 2.7 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,7 м на основе привода VER13DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль) | до 2,70 м до 21 м2 | 801MV-0020 | VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот |  | 1 шт. |
| | | | 009V0682 | V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м | | 1 шт. |
| | | | 001AF43S | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц | | 1 шт. |
| | | | 001TW2EE | TW2EE - Брелок-передатчик 2-х канальный 433.92 МГц с функцией KEY CODE | | 1 шт. |
| | | | СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------------|---|---|-------|
|  | V13DMS3.25 KIT Комплект VER13DMS 3.25 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 3,25 м на основе привода VER13DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль) | до 3,25 м до 21 м2 | 801MV-0020 | VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот |  | 1 шт. |
| | | | 009V0683 | V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м | | 1 шт. |
| | | | 001AF43S | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц | | 1 шт. |
| | | | 806TS-0130 | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом | | 1 шт. |
| | | | СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: | | | |

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

Комплекты COMBO «CLASSICO»

G2500 KIT G2500 Classico - Комплект шлагбаума GARD 2500 (тумба, стрела, светоотражающие наклейки)



проезд 2,5 м
4 с
30%

| | | |
|--------------------------|--|-------|
| 001G2500 | G2500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, класс защиты IP54 | 1 шт. |
| 001G0251 | G0251 - Стрела алюминиевая сечением 60x40 и длиной 2700 мм для шлагбаума G2500 | 1 шт. |
| 001G0461 | G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт | 1 шт. |

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 62 600 Р

G3750DX KIT G3750DX Classico - Комплект шлагбаума GARD 3750 для правостороннего монтажа (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, балансировочная пружина)



проезд 4,0 м
2-6 с
100%

| | | |
|-----------------------------|--|-------|
| 001G3750_DX | G3750_DX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для правостороннего монтажа, класс защиты IP54 | 1 шт. |
| 001G0402 | G0402 - Стрела алюминиевая диаметром 60 и длиной 4200 мм | 1 шт. |
| 001G0461 | G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт | 1 шт. |
| 001G04060 | G04060 - Пружина балансировочная (зеленая), диаметр 50 мм | 1 шт. |

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 71 200 Р

G3750SX KIT G3750SX Classico - Комплект шлагбаума GARD 3750 для левостороннего монтажа (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, балансировочная пружина)



проезд 4,0 м
2-6 с
100%

| | | |
|-----------------------------|---|-------|
| 001G3750_SX | G3750_SX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, класс защиты IP54 | 1 шт. |
| 001G0402 | G0402 - Стрела алюминиевая диаметром 60 и длиной 4200 мм | 1 шт. |
| 001G0461 | G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт | 1 шт. |
| 001G04060 | G04060 - Пружина балансировочная (зеленая), диаметр 50 мм | 1 шт. |

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 71 200 Р

G4000DX KIT G4000DX Classico - Комплект шлагбаума GARD 4000 для правостороннего монтажа (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, накладки на стрелу)



проезд 3,5 м
2-6 с
100%

| | | |
|-----------------------------|---|-------|
| 001G4000_DX | G4000_DX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для правостороннего монтажа, класс защиты IP54. | 1 шт. |
| 001G0401 | G0401 - Стрела алюминиевая сечением 60x40 и длиной 4200 мм для шлагбаума G4000 | 1 шт. |
| 009G0403 | G0403 - Накладки резиновые красные на стрелу 001G0401 (ширина проезда до 3,5 м) | 1 шт. |
| 001G0461 | G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт | 1 шт. |

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 73 100 Р

G4000SX KIT G4000SX Classico - Комплект шлагбаума GARD 4000 для левостороннего монтажа (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, накладки на стрелу)



проезд 3,5 м
2-6 с
100%

| | | |
|-----------------------------|---|-------|
| 001G4000_SX | G4000_SX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, класс защиты IP54 | 1 шт. |
| 001G0401 | G0401 - Стрела алюминиевая сечением 60x40 и длиной 4200 мм для шлагбаума G4000 | 1 шт. |
| 009G0403 | G0403 - Накладки резиновые красные на стрелу 001G0401 (ширина проезда до 3,5 м) | 1 шт. |
| 001G0461 | G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт | 1 шт. |

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 73 100 Р

G5000DX_KIT G5000DX Classico - Комплект шлагбаума GARD 5000 для правостороннего монтажа (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, опора)



проезд 5,0 м
4-8 с
100%

| | | |
|-----------------------------|--|-------|
| 001G5000_DX | G5000 - Тумба шлагбаума G5000 для правостороннего монтажа. Класс защиты IP54 | 1 шт. |
| 001G0502 | G0502 - Стрела алюминиевая диаметром 100 и длиной 5350 мм | 1 шт. |
| 001G0461 | G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт | 1 шт. |
| 001G02807 | G02807 - Опора для стрелы фиксированная | 1 шт. |

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 109 200 Р

G5000SX_KIT G5000SX Classico - Комплект шлагбаума GARD 5000 для левостороннего монтажа (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, опора)

 проезд 5,0 м
4-8 с
100%

| | | | |
|-----------------------------|---|--|-------|
| 001G5000_SX | G5000 - Тумба шлагбаума G5000 для левостороннего монтажа. Класс защиты IP54 | | 1 шт. |
| 001G0502 | G0502 - Стрела алюминиевая диаметром 100 и длиной 5350 мм | | 1 шт. |
| 001G0461 | G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт | | 1 шт. |
| 001G02807 | G02807 - Опора для стрелы фиксированная | | 1 шт. |

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 109 200 Р

G6500_KIT G6500 Classico - Комплект шлагбаума GARD 6500 (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, опора для стрела, балансировочная пружина)

 проезд 6,5 м
4-8 с
100%

| | | | |
|---------------------------|---|--|-------|
| 001G6500 | G6500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали, класс защиты IP54 | | 1 шт. |
| 001G0602 | G0602 - Стрела алюминиевая диаметром 100 и длиной 6850 мм | | 1 шт. |
| 001G0461 | G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт | | 1 шт. |
| 001G04060 | G04060 - Пружина балансировочная (зеленая), диаметр 50 мм | | 2 шт. |
| 001G02807 | G02807 - Опора для стрелы фиксированная | | 1 шт. |

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 122 200 Р

G6000_KIT G6000 Classico - Комплект шлагбаума GARD 6000 (тумба, стрела, накладки на стрелу, светоотражающие наклейки, опора для стрелы)

 проезд 6,0 м
4-8 с
100%

| | | | |
|--------------------------|---|--|-------|
| 001G6000 | G6000 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали, класс защиты IP54 | | 1 шт. |
| 001G0601 | G0601 - Стрела алюминиевая сечением 100x40 и длиной 6850 мм для шлагбаума G6000 | | 1 шт. |
| 001G0461 | G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт | | 1 шт. |
| 009G0603 | G0603 - Накладки резиновые красные на стрелу 001G0601 (ширина проезда до 6 м) | | 1 шт. |
| 001G0462 | G0462 - Опора для стрелы фиксированная | | 1 шт. |

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 128 200 Р

КОНСОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Наборы консольных систем COMBO «CLASSICO»
S-350_KIT S-350 - Набор S-эко консольных систем для откатных ворот


масса до 350 кг

| | | |
|-------------------------|---|-------|
| 1710019 | KIT SOLE SE 03 - Комплект S-эко для откатных ворот, без направляющего рельса. Состав комплекта: тележка SE с 8 роликами (2 шт), ролик концевой, улавливатель конц. ролика, заглушка для рельса (2 шт), скоба направляющая FRS 2 с 2 роликами, винты M10x25 (15 шт). | 1 шт. |
| 1700002 | STAGE SB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия S | 1 шт. |

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 20 000 Р

S-500_KIT S-500 - Набор S консольных систем для откатных ворот


масса до 500 кг

| | | |
|-------------------------|---|-------|
| 1710041 | KIT MARE S 03 - Комплект S для откатных ворот, без направляющего рельса. Состав комплекта: тележка S с 8 роликами (2 шт), ролик концевой, улавливатель конц. ролика, заглушка для рельса (2 шт), скоба направляющая FRS 2 с 2 роликами, винты M10x25 (15 шт). | 1 шт. |
| 1700002 | STAGE SB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия S | 1 шт. |

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 20 500 Р

M-700_KIT M-700 - Набор M-эко консольных систем для откатных ворот


масса до 700 кг

| | | |
|-------------------------|---|-------|
| 1710043 | KIT VITA ME 03 - Комплект M-эко для откатных ворот, без направляющего рельса. Состав комплекта: тележка ME с 8 роликами (2 шт), ролик концевой, улавливатель конц. ролика, заглушка для рельса (2 шт), скоба направляющая FRM 2 с 2 роликами, винты M10x25 (15 шт). | 1 шт. |
| 1700011 | STAGE MB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия M | 1 шт. |

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 36 000 Р

Универсальная подставка для регулировки тележек PLATE KIT C1


| | | |
|-----------------------------|---|---------|
| 00-00013384 | PLATE KIT C1 - Универсальная подставка для регулировки тележек PLATE KIT C1 | 1 990 Р |
|-----------------------------|---|---------|