

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Комплекты COMBO «CLASSICO»

Модель	Ограничения / интенсивность	Название (артикул)	Наименование	Кол-во (ед.)	Розница (руб.)
 AXL	до 250 кг до 2,0 м 50%	8K01MP-021	Комплект автоматики для распашных ворот на основе двух приводов 801MP-0020		28 000
		состав набора:	AXL20DGS Привод 24В, линейный, самоблокирующийся для створок до 2,2 м	2	
			Многофункциональный блок управления для двухстворчатых распашных ворот с дисплеем, радиодекодером	1	
			Радиоприемник встраиваемый 001AF43S	1	
			Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом 806TS-0130	2	
Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м. 001DIR10	1				
 KRONO	до 800 кг до 3,0 м 30%	001U1411RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода KR310 (блок ZF1N, радиоуправление, фотозлементы)		32 000
		001KR310D	KR310D - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для правой створки	1	
		001KR310S	KR310S - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для левой створки	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	2	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		001DIR10	DIR10 - Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
 AT3000	до 800 кг до 3,0 м 50%	001U7088RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода A3000A (блок ZF1N, радиоуправление, фотозлементы)		34 000
		001A3000A	A3000A - Привод 230 В линейный самоблокирующийся	2	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1	
001DIR10	DIR10 - Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
 AT5000	до 1000 кг до 5,0 м 50%	001U1520RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода A5000A (блок ZF1N, радиоуправление, фотозлементы)		36 500
		001A5000A	A5000A - Привод 230 В линейный самоблокирующийся	2	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1	
001DIR10	DIR10 - Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
 ATS30AGS	до 800 кг до 3,0 м 50%	8K01MP-028	Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода ATS30AGS (блок управления ZF1N, радиоуправление, фотозлементы)		35 000
		801MP-0050	ATS30AGS - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 3 м.	2	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	2	
001DIR10	DIR10 - Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
 ATS50AGS	до 1000 кг до 5,0 м 50%	8K01MP-030	Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода ATS50AGS (блок управления ZA3P, радиоуправление, фотозлементы)		39 000
		801MP-0060	ATS50AGS - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 5 м.	2	
		002ZA3P	ZA3P - Блок управления с расширенным набором функций	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	2	
001DIR10	DIR10 - Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
 ATS30DGS	до 800 кг до 3,0 м 100%	8K01MP-029	Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода ATS30DGS (блок управления ZL65, радиоуправление, фотозлементы)		43 000
		801MP-0070	ATS30DGS - Привод 24 В линейный, самоблокирующийся.	2	
		002ZL65	ZL65 - Блок управления с расширенным набором функций	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	2	
		001DIR10	DIR10 - Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
		001KLED24	KLED24 - Лампа сигнальная (светодиодная) 24 В	1	
001KIAROS	KIAROS - Кронштейн для настенного крепления KIARO N	1			
 BROWN LINE 1000 BASIC	до 250 кг до 2,0 м 50%	001U0PB1000/B	Базовый комплект на основе рычажного привода 0010PB001 для распашных ворот		28 000
		состав набора: (предложение ограничено)	Рычажные приводы	2	
			Многофункциональный блок управления	1	
			Радиоприемник	1	
Брелок-передатчик	2				
 FAST	до 300 кг до 2,3 м 30%	001U1853RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе приводов FA70230CB+FA70230 (радиоуправление, фотозлементы)		33 000
		001FA70230CB	FA70230CB - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи с платой ZF1	1	
		001FA70230	FA70230 - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
001DIR10	DIR10 - Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
 FERNI	до 800 кг до 4,0 м 30%	001U1276RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода F1000 (блок ZF1N, радиоуправление, фотозлементы)		42 000
		001F1000	F1000 - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	2	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1	
001DIR10	DIR10 - Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
 NEW FERNI	до 800 кг до 4,0 м 30%	001U1254RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода F40230 (блок ZA3P, радиоуправление, фотозлементы)		48 000
		001FE40230	FE40230 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с энкодером и шарнирным рычагом передачи	2	
		002ZA3P	ZA3P - Блок управления с расширенным набором функций	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1	
001DIR10	DIR10 - Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			



АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Комплекты COMBO «CLASSICO»

Модель	Ограничения / интенсивность	Название (артикул)	Наименование	Кол-во (ед.)	Розница (руб.)
	до 400 кг 50%	8K01MS-019 Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода 801MS-0140			16 500
		801MS-0140 Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот 801MS-0140. Встроенный блок управления ZN6	1		
		001AF43S Радиоприемник встраиваемый 001AF43S	1		
		806TS-0130 Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом 806TS-0130	2		
		001TOP-A433N TOP-A433N - Антенна с кабелем 5 м	1		
001DIR10 Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м. 001DIR10	1				
	до 400 кг 30%	001U2565RU Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX704 (радиоуправление, фотоэлементы)			19 000
		801MS-0020 BX704AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1		
		001AF43S AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1		
		806TS-0130 TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2		
	до 800 кг 30%	001U2625RU Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX608 (радиоуправление, фотоэлементы)			21 000
		801MS-0050 BX608AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX6N	1		
		001AF43S AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1		
		806TS-0130 TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2		
	до 800 кг 30%	001U2624RU Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX708 (радиоуправление, фотоэлементы)			19 000
		801MS-0030 BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1		
		806TS-0130 TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
		001AF43S AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1		
	до 800 кг 30%	801MS-0030 BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N			22 000
		001AF43S AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1		
		806TS-0130 TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2		
		001DIR10 DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1		
	до 1200 кг 50%	001U2821RU Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS12AGS (радиоуправление, фотоэлементы)			35 000
		801MS-0080 BKS12AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBKN	1		
		806TS-0130 TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2		
		001AF43S AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1		
	до 1800 кг 50%	001U2813RU Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS18AGS (радиоуправление, фотоэлементы)			37 000
		801MS-0090 BKS18AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBKN	1		
		806TS-0130 TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2		
		001AF43S AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1		
001DIR10 DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1				






АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

Комплекты COMBO «CLASSICO»

Модель	Ограничения (высота / площадь)	Название (артикул)	Наименование	Кол-во (ед.)	Розница (руб.)
 VER 06	до 2,70 м до 9 м ²	8K01MV-022	Комплект автоматики для секционных ворот на основе привода VER06DES (радиоуправление)		
		801MV-0050	VER06DES - Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	11 500
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		001V06002	001V06002 - Профиль направляющий с цепной передачей для VER06/08DES, L=3,52 м	1	
 VER 08	до 2,70 м до 12 м ²	8K01MV-023	Комплект автоматики для секционных ворот на основе привода VER08DES (радиоуправление)		
		801MV-0060	VER08DES - Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	12 500
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		001V06002	001V06002 - Профиль направляющий с цепной передачей для VER06/08DES, L=3,52 м	1	
 VER 10	до 2,25 м до 18 м ²	801MV-0010	Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот		
		VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	14 000	
		009V0679	V0679 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м		1
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1
	до 2,70 м до 18 м ²	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		1
		801MV-0010	Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот		
		VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	14 500	
		009V0682	V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м		1
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1		
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
	до 3,25 м до 18 м ²	801MV-0010	Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот		
		VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	15 000	
009V0683		V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м	1		
001AF43S		AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1		
806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1			

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

Комплекты COMBO «CLASSICO»

Модель	Ограничения / интенсивность	Название (артикул)	Наименование	Кол-во (ед.)	Розница (руб.)
 GARD	проезд 2,5 м 4 с 30%	001G2500	Комплект шлагбаума "GARD 2500"		
		G2500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	38 000	
		001G0251	G0251 - Стрела прямоугольная алюминиевая 60x40x2700 мм		1
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт		1
 Тумба шлагбаума	проезд 4,0 м 2-6 с 100%	001G3750	Комплект шлагбаума "GARD 3750"		
		G3750 - Тумба шлагбаума G3750 из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	41 000	
		001G0402	G0402 - Стрела круглая алюминиевая диам. 60 мм, L = 4200 мм		1
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт		1
 Стрелы	проезд 3,5 м 2-6 с 100%	001G4000	Комплект шлагбаума "GARD 4000"		
		G4000 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	43 000	
		001G0401	G0401 - Стрела прямоугольная алюминиевая 60x40x4200 мм		1
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт		1
 Аксессуары	проезд 6,0 м 4-8 с 100%	001G0403	G0403 - Накладки резиновые на стрелу 4,2 м		
		(предложение ограничено)	Комплект шлагбаума "GARD 6000"		
		001G6000	G6000 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	73 000
		001G0601	G0601 - Стрела прямоугольная алюминиевая 100x40x6850 мм	1	
009G0603	G0603 - Накладки резиновые на стрелу 6,5 м	1			
001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт	1			
 Аксессуары	проезд 6,5 м 4-8 с 100%	001G0462	G0462 - Опора стационарная для стрелы	1	
		(предложение ограничено)	Комплект шлагбаума "GARD 6500"		
		001G6500	G6500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	69 000
		001G0602	G0602 - Стрела круглая алюминиевая диам. 100, L = 6850 мм	1	
		001G04060	G04060 - Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	2	
001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт	1			
001G02807	G02807 - Опора стационарная для стрелы	1			