

Ограничения	Артикул	Наименование	Кол-во (шт.)	Розница (руб.)
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ		КОМПЛЕКТЫ COMBO «CLASSICO»		
8K01MP-021	Комплект AXL - Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода AXL20DGS (блок управления ZL60, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 250 кг	801MP-0020	AXL20DGS - Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, с механическими упорами и энкодером	2	37 900
до 2,0 м	002ZL60	ZL60 - Блок управления с расширенным набором функций	1	
50%	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
001U1411RU	Комплект KRONO - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода KR310 (блок управления ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 800 кг	001KR310D	KR310D - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся для правой створки	1	42 000
до 3,0 м	001KR310S	KR310S - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся для левой створки	1	
30%	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
	002ZF1N	ZF1N - Блок управления для приводов 230 В	1	
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
001U7088RU	Комплект AT3000 - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода A3000A (блок управления ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 800 кг	001A3000A	A3000A - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся	2	45 000
до 3,0 м	002ZF1N	ZF1N - Блок управления для приводов 230 В	1	
50%	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
001U1520RU	Комплект AT15000 - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода A5000A (блок управления ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 1000 кг	001A5000A	A5000A - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся	2	49 000
до 5,0 м	002ZF1N	ZF1N - Блок управления для приводов 230 В	1	
50%	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
AXO3 KIT	AXO3 Start - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода 001AX302304 (блок ZM3E, радиоуправление)			
до 800 кг	001AX302304	AX302304 - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, с энкодером	2	38 900
до 3,0 м	002ZM3E	AX302304 - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, с энкодером	1	
30%	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
AXO4 KIT	AXO4 Start - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода 001AX402306 (блок ZM3E, радиоуправление)			
до 800 кг	001AX402306	AX402306 - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, с энкодером и механическими упорами	2	40 900
до 4,0 м	002ZM3E	ZM3E - Блок управления многофункциональный для приводов 230 В	1	
30%	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
AXO5 KIT	AXO5 Start - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода 001AX5024 (блок 002ZLJ24, радиоуправление)			

до 1000 кг до 5,0 м 100%	001AX5024	AX5024 - Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, с энкодером и механическими упорами	2	49 300
	002ZLJ24	ZLJ24 - Блок управления многофункциональный	1	
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
8K01MP-028	Комплект AT530AGS - Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода AT530AGS (блок управления ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 800 кг до 3,0 м 50%	801MP-0050	AT530AGS - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 3 м.	2	49 000
	002ZF1N	ZF1N - Блок управления для приводов 230 В	1	
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
8K01MP-030	Комплект AT550AGS - Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода AT550AGS (блок управления ZA3P, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 1000 кг до 5,0 м 50%	801MP-0060	AT550AGS - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 5 м.	2	52 000
	002ZA3P	ZA3P - Блок управления с расширенным набором функций	1	
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
8K01MP-029	Комплект AT530DGS - Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода AT530DGS (блок управления ZL65, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 800 кг до 3,0 м 100%	801MP-0070	AT530DGS - Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, для створок до 3 м.	2	59 000
	002ZL65	ZL65 - Блок управления с расширенным набором функций	1	
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
	001KLED24	KLED24 - Лампа сигнальная (светодиодная) 24 В	1	
	001KIAROS	KIAROS - Кронштейн для настенного крепления KLED и KLED24	1	
8K01MB-011	Комплект FTL - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе приводов FTL20DGC+FTX20DGS (встроенный блок управления ZL60, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 300 кг до 2,3 м 30%	801MB-0080	FTL20DGC - Привод 24В, рычажный, самоблокирующийся, с блоком управления ZL60 для створок до 2 м	1	43 000
	801MB-0050	FTX20DGS - Привод 24В, рычажный, самоблокирующийся для створок до 2 м	1	
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
001U1853RU	Комплект FAST - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе приводов FA70230CB+FA70230 (встроенный блок управления ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 300 кг до 2,3 м 30%	001FA70230CB	FA70230CB - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи и встроенным блоком управления ZF1	1	42 000
	001FA70230	FA70230 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	1	
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
001U1276RU	Комплект FERNI - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода F1000 (блок управления ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 800 кг до 4,0 м 30%	001F1000	F1000 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	2	56 500
	002ZF1N	ZF1N - Блок управления для приводов 230 В	1	
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	

	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	30 500
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
001U1254RU	Комплект NEW FERNI - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода FE40230 (блок управления ZA3P, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 800 кг до 4,0 м 30%	001FE40230	FE40230 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с энкодером и шарнирным рычагом передачи	2	
	002ZA3P	ZA3P - Блок управления с расширенным набором функций	1	
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	66 500
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ		КОМПЛЕКТЫ COMBO «CLASSICO»		
BXLStart KIT	Комплект BXL Start - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BXL04AGS (встроенный блок управления ZN6, радиоуправление)			
до 400 кг 50%	801MS-0140	BXL04AGS - Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN6	1	
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	16 400
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
8K01MS-019	Комплект BXL - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BXL04AGS (встроенный блок управления ZN6, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 400 кг 50%	801MS-0140	BXL04AGS - Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN6	1	
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	21 000
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
	001TOP-A433N	TOP-A433N - Антенна 433.92 МГц	1	
BX704Start KIT	Комплект BX704 Start - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX704 (встроенный блок управления ZBX7N, радиоуправление)			
до 400 кг 30%	801MS-0020	BX704AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1	
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	21 000
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
001U2565RU	Комплект BX704AGS - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX704 (встроенный блок управления ZBX7N, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 400 кг 30%	801MS-0020	BX704AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1	
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	25 000
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
BX608Start KIT	Комплект BX608 Start - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX608 (встроенный блок управления ZBX6N, радиоуправление)			
до 800 кг 30%	801MS-0050	BX608AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX6N	1	
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	23 650
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
001U2625RU	Комплект BX608AGS - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX608 (встроенный блок управления ZBX6N, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 800 кг 30%	801MS-0050	BX608AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX6N	1	
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	27 600
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
BX708Start KIT	Комплект BX708 Start - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX708 (встроенный блок управления ZBX7N, радиоуправление)			

до 800 кг 30%	801MS-0030	BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1	25 200
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	

001U2624RU	Комплект BX708AGS - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX708 (встроенный блок управления ZBX7N, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 800 кг 30%	801MS-0030	BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1	29 500
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	

001U2821RU	Комплект BKS12AGS - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS12AGS (встроенный блок управления ZBKN, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 1200 кг 50%	801MS-0080	BKS12AGS - Привод 230 В для откатных ворот, встроенный блок управления ZBKN	1	43 000
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	

001U2813RU	Комплект BKS18AGS - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS18AGS (встроенный блок управления ZBKN, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 1800 кг 50%	801MS-0090	BKS18AGS - Привод 230 В для откатных ворот, встроенный блок управления ZBKN	1	47 000
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ КОМПЛЕКТЫ COMBO «CLASSICO»

VER06DES KIT	Комплект VER 06 - Комплект автоматики для секционных ворот на основе привода VER06DES (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)			
до 2,70 м до 9 м2	801MV-0050	VER06DES - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	15 600
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	001V06002	V06002 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,70 м	1	

VER08DES KIT	Комплект VER 08 - Комплект автоматики для секционных ворот на основе привода VER08DES (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)			
до 2,70 м до 12 м2	801MV-0060	VER08DES - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	18 300
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	001V06002	V06002 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,70 м	1	

V10DMS KIT2.25	Комплект VER10DMS 2.25 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,25 м на основе привода VER10DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)			
до 2,25 м до 18 м2	801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	19 700
	009V0679	V0679 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м	1	
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	

V10DMS KIT2.7	Комплект VER10DMS 2.7 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,7 м на основе привода VER10DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)			
до 2,70 м до 18 м2	801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	20 500
	009V0682	V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м	1	
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	

V10DMS KIT3.25		Комплект VER10DMS 3.25 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 3,25 м на основе привода VER10DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)	
до 3,25 м	801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1
до 18 м2	009V0683	V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м	1
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1
			20 700
V13DMS KIT2.25		Комплект VER13DMS 2.25 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,25 м на основе привода VER13DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)	
до 2,25 м	801MV-0020	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1
до 21 м2	009V0679	V0679 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м	1
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1
			23 400
V13DMS KIT2.7		Комплект VER13DMS 2.7 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,7 м на основе привода VER13DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)	
до 2,70 м	801MV-0020	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1
до 21 м2	009V0682	V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м	1
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1
			24 200
V13DMS KIT3.25		Комплект VER13DMS 3.25 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 3,25 м на основе привода VER13DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)	
до 3,25 м	801MV-0020	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1
до 21 м2	009V0683	V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м	1
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1
			24 420
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ		КОМПЛЕКТЫ COMBO «CLASSICO»	
G2500 KIT		G2500 Classico - Комплект шлагбаума GARD 2500 (тумба, стрела, светоотражающие наклейки)	
проезд 2,5 м	001G2500	G2500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, класс защиты IP54	1
4 с	001G0251	G0251 - Стрела алюминиевая сечением 60x40 и длиной 2700 мм для шлагбаума G2500	1
30%	001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1
			54 000
G3750DX KIT		G3750DX Classico - Комплект шлагбаума GARD 3750 для правостороннего монтажа (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, балансирующая пружина)	
проезд 4,0 м	001G3750_DX	G3750_DX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для правостороннего монтажа, класс защиты IP54	1
2-6 с	001G0402	G0402 - Стрела алюминиевая диаметром 60 и длиной 4200 мм	1
100%	001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1
	001G04060	G04060 - Пружина балансирующая (зеленая), диаметр 50 мм	1
			60 000
G3750SX KIT		G3750SX Classico - Комплект шлагбаума GARD 3750 для левостороннего монтажа (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, балансирующая пружина)	
проезд 4,0 м	001G3750_SX	G3750_SX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, класс защиты IP54	1
2-6 с	001G0402	G0402 - Стрела алюминиевая диаметром 60 и длиной 4200 мм	1
100%	001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1
	001G04060	G04060 - Пружина балансирующая (зеленая), диаметр 50 мм	1
			60 000
G4000DX KIT		G4000DX Classico - Комплект шлагбаума GARD 4000 для правостороннего монтажа (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, наклейки резиновые)	
проезд 3,5 м	001G4000_DX	G4000_DX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для правостороннего монтажа, класс защиты IP54.	1
2-6 с	001G0401	G0401 - Стрела алюминиевая сечением 60x40 и длиной 4200 мм для шлагбаума G4000	1
100%	009G0403	G0403 - Накладки резиновые красные на стрелу 001G0401 (ширина проезда до 3,5 м)	1
	001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1
			63 500
G4000SX KIT		G4000SX Classico - Комплект шлагбаума GARD 4000 для левостороннего монтажа (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, наклейки резиновые)	

проезд 3,5 м 2-6 с 100%	001G4000_SX	G4000_SX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, класс защиты IP54	1	63 500
	001G0401	G0401 - Стрела алюминиевая сечением 60x40 и длиной 4200 мм для шлагбаума G4000	1	
	009G0403	G0403 - Накладки резиновые красные на стрелу 001G0401 (ширина проезда до 3,5 м)	1	
	001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1	
G6500 KIT	G6500 Classico - Комплект шлагбаума GARD 6500 (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, опора для стрела, балансировочная пружина)			
проезд 6,5 м 4-8 с 100%	001G6500	G6500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали, класс защиты IP54	1	103 000
	001G0602	G0602 - Стрела алюминиевая диаметром 100 и длиной 6850 мм	1	
	001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1	
	001G04060	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая), диаметр 50 мм	2	
	001G02807	G02807 - Опора для стрелы фиксированная	1	
G6000 KIT	G6000 Classico - Комплект шлагбаума GARD 6000 (тумба, стрела, накладки на стрелу, светоотражающие наклейки, опора для стрелы)			
проезд 6,0 м 4-8 с 100%	001G6000	G6000 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали, класс защиты IP54	1	110 000
	001G0601	G0601 - Стрела алюминиевая сечением 100x40 и длиной 6850 мм для шлагбаума G6000	1	
	001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1	
	009G0603	G0603 - Накладки резиновые красные на стрелу 001G0601 (ширина проезда до 6 м)	1	
	001G0462	G0462 - Опора для стрелы фиксированная	1	
ТУРНИКЕТЫ	ПОЛУРОСТОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ - ТРИПОДЫ COMBO «CLASSICO»			
XVia				
	001PSXV02	XVIA - Турникет тумбовый моторизованный XVIA с автоматической системой антипаники		190 300