

Ограничения	Артикул	Наименование	Кол-во (шт.)	Цена с НДС (руб.)
КОНСОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ				
НАБОРЫ КОНСОЛЬНЫХ СИСТЕМ. "S" - СЕРИЯ				
S - ЭКОНОМ. Товар доступен по спец. предложению COMBO Classic				
Масса ворот до 350 кг	1710019	KIT SOLE SE 03 - Комплект S-эко для откатных ворот, без направляющего рельса. Состав комплекта: тележка SE с 8 роликами (2 шт), ролик концевой, улавливатель конц. ролика, заглушка для рельса (2 шт), скоба направляющая FRS 2 с 2 роликами, винты M10x25 (15 шт).	1	22 555
	1700002	STAGE SB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия S	1	17 420
			ИТОГО:	39 975
S - СТАНДАРТ. Товар доступен по спец. предложению COMBO Classic				
Масса ворот до 500 кг	1710041	KIT MARE S 03 - Комплект S для откатных ворот, без направляющего рельса. Состав комплекта: тележка S с 8 роликами (2 шт), ролик концевой, улавливатель конц. ролика, заглушка для рельса (2 шт), скоба направляющая FRS 2 с 2 роликами, винты M10x25 (15 шт).	1	25 350
	1700002	STAGE SB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия S	1	17 420
			ИТОГО:	42 770
КОНСОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ				
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. "S" - СЕРИЯ				
	1700174	SPEED SE - Тележка с 8 роликами, серия S		9 100
	1700001	SPEED S - Тележка с 8 роликами, серия S		10 855
	1700189	SPEED SK - Тележка с 8 роликами, серия S, ось с роликами смещена к краю		11 440
	1700167	STAGE SB 3 - Рельс направляющий 3 м, серия S		8 905
	1700002	STAGE SB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия S		17 420
	1720009	STAGE SB 7 - Рельс направляющий 7 м, серия S		20 800
	1700999	STAGE SB 8 - Рельс направляющий 8 м, серия S		23 530
	1700168	STAGE SZ 3 - Рельс направляющий, оцинкованный, 3 м, серия S		9 100
	1700003	STAGE SZ 6 - Рельс направляющий, оцинкованный, 6 м, серия S		18 135
	1720019	STAGE SZ 7 - Рельс направляющий S, оцинкованный, 7м, серия S		21 710
	1700998	STAGE SZ 8 - Рельс направляющий S, оцинкованный, 8 м, серия S		26 260
	1700004	RUN S - Ролик концевой, серия S		2 730
	1700005	LAST S - Улавливатель концевого ролика, серия S		2 405
	1700007	PILOT SN - Заглушка рельса и/или концевого ролика, серия S		585
	1700008	FINISH S - Ограничитель внутренний для рельса, серия S		1 170
КОНСОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ				
НАБОРЫ КОНСОЛЬНЫХ СИСТЕМ. "M" - СЕРИЯ				
M - ЭКОНОМ. Товар доступен по спец. предложению COMBO Classic				
Масса ворот до 700 кг	1710043	KIT VITA ME 03 - Комплект M-эко для откатных ворот, без направляющего рельса. Состав комплекта: тележка ME с 8 роликами (2 шт), ролик концевой, улавливатель конц. ролика, заглушка для рельса (2 шт), скоба направляющая FRM 2 с 2 роликами, винты M10x25 (15 шт).	1	38 025
	1700011	STAGE MB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия M	1	31 655
			ИТОГО:	69 680
M - СТАНДАРТ				
Масса ворот до 800 кг	1700010	SPEED M - Тележка с 8 роликами, серия M	2	19 955
	1700013	RUN M - Ролик концевой, серия M	1	3 185
	1700014	LAST M - Улавливатель концевого ролика, серия M	1	2 925
	1700016	PILOT MN - Заглушка рельса и/или концевого ролика, серия M	2	780
	247	Скоба направляющая верхняя с 2 роликами, 30-60 мм	1	640
	1700011	STAGE MB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия M	1	31 655
			ИТОГО:	79 875
КОНСОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ				
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. "M" - СЕРИЯ				
	1700009	SPEED ME - Тележка с 8 роликами, серия M		15 340
	1700010	SPEED M - Тележка с 8 роликами, серия M		19 955
	1700190	SPEED MEK - Тележка с 8 роликами, серия M, ось с роликами смещена к краю		16 315
	1700169	STAGE MB 3 - Рельс направляющий 3 м, серия M		15 925
	1700011	STAGE MB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия M		31 655
	1700170	STAGE MZ 3 - Рельс направляющий, оцинкованный, 3 м, серия M		18 655
	1700012	STAGE MZ 6 - Рельс направляющий, оцинкованный, 6 м, серия M		37 310
	1700013	RUN M - Ролик концевой, серия M		3 185
	1700014	LAST M - Улавливатель концевого ролика, серия M		2 925
	1700015	PILOT M - Заглушка концевого ролика, серия M		585
	1700016	PILOT MN - Заглушка рельса и/или концевого ролика, серия M		780
	1700017	FINISH M - Ограничитель внутренний для рельса, серия M		1 560
КОНСОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ				
НАБОРЫ КОНСОЛЬНЫХ СИСТЕМ. "L" - СЕРИЯ				
L - КОМПЛЕКТ				
Масса ворот до 1700 кг	1700018	SPEED L - Тележка с 8 роликами, серия L	2	49 400
	1700020	RUN L - Ролик концевой, серия L	1	5 460
	1700021	LAST L - Улавливатель концевого ролика, серия L	1	4 355
	1700024	PILOT LN - Заглушка рельса и/или концевого ролика, серия L	1	1 235
	1700186	GRM 4 - Скоба направляющая верхняя с 4 роликами, 0-160 мм	1	6 500
	1700179	STAGE LB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия L	1	101 595
			ИТОГО:	217 945
КОНСОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ				
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. "L" - СЕРИЯ				
	1700018	SPEED L - Тележка с 8 роликами, серия L		49 400
	1700178	STAGE LB 3 - Рельс направляющий 3 м, серия L		50 830
	1700179	STAGE LB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия L		101 595
	1700019	STAGE LZ 3 - Рельс направляющий, оцинкованный, 3 м, серия L		53 950
	1700180	STAGE LZ 6 - Рельс направляющий, оцинкованный, 6 м, серия L		107 835
	1700020	RUN L - Ролик концевой, серия L		5 460
	1700021	LAST L - Улавливатель концевого ролика, серия L		4 355

	1700024	PILOT LN - Заглушка рельса и/или концевого ролика, серия L	1 235
КОНСОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ		НАБОР ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ КОНСОЛЬНЫХ ВОРОТ	
Масса ворот до 325 кг	1710900	FOLLOW ME S 4,25 - Комплект для телескопических откатных ворот (2 секции) с шириной проезда до 4,25 метров. Состав комплекта: тележка S с 8 роликами (4 шт), рельс направляющий S (2 шт), винты M10x25, кронштейн крепления подвесных тележек (2 шт), ролик концевой, улавливатель конц. ролика, улавливатель створки верхней составной, кронштейн крепления улавливателя (2 шт), заглушка для рельса (4 шт), верхний направляющий профиль (2 шт), ролик направляющий от раскачивания створки (2 шт), механизм для телескопического движения створок	129 415
АКСЕССУАРЫ		НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ СТВОРКИ	
	247	Скоба направляющая верхняя с 2 роликами, 30-60 мм	640
	256-220	Скоба направляющая с роликами	2 825
	252-200	Скоба направляющая с роликами для ворот с 2 колоннами	3 950
	230-30	Ролик из нейлона для направляющей балки, D30	150
	1700183	FRS 2 - Скоба направляющая верхняя с 2 роликами, 0-134 мм	1 690
	1700184	FRM 2 - Скоба направляющая верхняя с 2 роликами, 0-160 мм	1 755
	1700185	GRS 4 - Скоба направляющая верхняя с 4 роликами, 0-124 мм	3 835
	1700186	GRM 4 - Скоба направляющая верхняя с 4 роликами, 0-160 мм	6 500
	1700006	PARK - Кронштейн 175x88мм с крепежом для LAST S/M и PADDOCK SM/2	2 340
	1700196	PARK 240 - Кронштейн 240x88мм с крепежом для LAST S/M и всех моделей PADDOCK	2 925
	1700022	PARK L - Кронштейн 256x120мм с крепежом для LAST L и всех моделей PADDOCK	4 940
	1700197	PARK L 350 - Кронштейн 350x120мм с крепежом для LAST L и всех моделей PADDOCK	5 460
	1700182	PADDOCK 2 - Улавливатель створки верхний, составной, с 2 роликами	4 550
	1700194	PADDOCK SM - Улавливатель створки верхний, составной, без роликов	2 470
	1700195	PADDOCK L - Улавливатель створки верхний, составной, без роликов	3 835
	1700237	DIAGON 60 - Стяжка для ворот	8 710
	1700238	DIAGON 80 - Стяжка для ворот	10 335
	1700043	RW 32 - Ролик направляющий верхний полимерный, белый, D-32, M14	520
	1700044	RW 40 - Ролик направляющий верхний полимерный, белый, D-40, M16	650
	1700046	RB 26 - Ролик направляющий верхний полимерный, черный, D-26, M12, специальный	по запросу
	1700048	RB 42/20 - Ролик направляющий верхний полимерный, черный, D-42, M20	975
АКСЕССУАРЫ		ОГРАНИЧИТЕЛИ ХОДА	
	1700090	ES 50 PN - Ограничитель хода, 110x95 мм, крепление винтами	1 820
	1700251	LIMIT H - Ограничитель хода створки, высота упора 70 мм	1 690
	1700080	END S - Ограничитель хода резиновый с винтом, 29x12,5 мм, серия S	195
	1700081	END M - Ограничитель хода резиновый с винтом, 29x24,5 мм, серия M	390
	1700082	END L - Ограничитель хода резиновый с винтом, 39x39 мм, серия L	455
АКСЕССУАРЫ		РУЧКИ	
	672-P	Ручка трубчатая изогнутая	650
	1700145	MS 40 - Ручка утопленная	1 170
	208	Ручка из алюминия черная	1 200
АКСЕССУАРЫ		ЗАМКИ	
	1700053	LOCK L - Замок-крюк с ключом для откатных ворот без автоматики с ответной частью	5 135
	1700054	DOCK 42 - Улавливатель для замка-крюка, ширина 42 мм	по запросу
	1700055	DOCK 52 - Улавливатель для замка-крюка, ширина 52 мм	по запросу
	1700056	DOCK 62 - Улавливатель для замка-крюка, ширина 62 мм	2 015
АКСЕССУАРЫ		КРЫШКИ ДЛЯ КОЛОНН	
	1700063	ROOF 8 B - Заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 85 мм	150
	1700064	ROOF 10 B - Заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 105 мм	150
	1700065	ROOF 12 B - Заглушка для столба квадратная, неоцинкованная, 125 мм	300
АКСЕССУАРЫ		ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА	
	1700057	V/6 - Рейка зубчатая, полимерная, бесшумная, 1 м, модуль 4	1 020
ПОДВЕСНЫЕ ВОРОТА			
	1700116	2 SCF - Тележка с 2 колесами, до 45 кг, M8, шариковая	по запросу
	1700126	2 SC - Тележка с 2 колесами, до 35 кг, шариковая	по запросу
	1700128	2 SCTS - Тележка с 2 колесами, до 35 кг, шариковая	по запросу
	1700123	2 SAK - Тележка с 2 колесами подшипниковая, до 380 кг, M20	2 210
	1700125	4 SAK - Тележка с 4 колесами подшипниковая, до 580 кг, M20	3 835
	1700224	DM 20 - Пластина крепления тележки к створке, M20	3 120
	1700144	SPEED C - Тележка с 4 роликами, до 480 кг	5 460
	1700133	STRELA 33-6 - Рельс направляющий подвесной, оцинкованный, 6м	по запросу
	1700208	STRELA 57-3 - Рельс направляющий подвесной, оцинкованный, 3 м	10 010
	1700135	STRELA 57-6 - Рельс направляющий подвесной, оцинкованный, 6 м	19 955
	1700138	DB 57 - Кронштейн крепления направляющего рельса, вертикальное крепление	1 495
	1700141	DH 57 - Кронштейн крепления направляющего рельса, горизонтальное крепление	1 820
	1700992	BD 45-3 - Щетка нижняя, закрывает просвет под створкой, 45 мм, длина 3 м	3 835
	1700996	AS 25-3 - Планка с горизонтальной фиксацией для крепления щетки, длина 3 м	2 405
	1700997	AD 25-3 - Планка с вертикальной фиксацией для крепления щетки, длина 3 м	2 405
	1720090	DRIVER 48/3 - Рельс направляющий от раскачивания створки, 3 м	6 890
	1700227	FINISH 57 - Ограничитель внутренний для рельса STRELA 57	1 300
	1700148	KL 70 L - Замок вертикальный для подвесных промышленных ворот, левый	по запросу
	1700149	KL 70 R - Замок вертикальный для подвесных промышленных ворот, правый	8 320
	1700150	TL 30 - Нижняя запирающая рейка для вертикального замка	2 015
	1700151	TL 40 - Верхняя запирающая рейка для вертикального замка	3 575
	1700152	TL 50 - Направляющий кронштейн для запирающей рейки	455
	1700153	TL 90 - Улавливатель нижней запирающей рейки	715
	1700166	TL 70 - Направляющий кронштейн для запирающей рейки	1 170
	1700136	DB 33 - Кронштейн крепления направляющего рельса, вертикальное крепление	1 040
ОТКАТНЫЕ ВОРОТА НА КОЛЕСАХ			
	1700029	WO 824 - Колесо с подшипником, полукруглое сечение, D-80, до 150 кг	1 690
	1700030	WO 1024 - Колесо с подшипником, полукруглое сечение, D-100, до 300 кг	2 730
	1700031	WTV 624 - Колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-60, с внешним кронштейном, до 100 кг	по запросу
	1700032	WTV 824 - Колесо с 1 подшипником, V-образное сеч-е, D-80, с внешним кронштейном, до 150 кг	2 275

1700033	WTO 625 - Колесо с 1 подшипником, полукруглое сеч-е, D-60, с внешним кронштейном, до 100 кг	2 015
1700034	WTO 825 - Колесо с 1 подшипником, полукруглое сеч-е, D-80, с внешним кронштейном, до 150 кг	2 210
1700039	WSO 824 - Колесо с подшипником, полукруглое сечение, D-80, с внутренним кронштейном, до 300 кг	2 210
1700041	WSO 1024 - Колесо с подшипником, полукруглое сечение, D-100, с внутренним кронштейном, до 300 кг	2 665
339 S/ROUNDED	Ролики комбинированные с полукруглой канавкой и масленкой, D120	7 950
1720102	VECTOR 3 - Рельс оцинкованный, полукруглое сечение, под цементирование, 3 м	11 765
1720101	VECTOR 6 - Рельс оцинкованный, полукруглое сечение, под цементирование, 6 м	17 810
1700204	ROAD 3 - Рельс оцинкованный, полукруглое сечение, крепление винтами, 3 м	4 030
1700162	ROAD 6 - Рельс оцинкованный, полукруглое сечение, крепление винтами, 6 м	7 995
РАСПАШНЫЕ ВОРОТА	ПЕТЛИ ДЛЯ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ	
1700112	AB 50 A - Петля-шарнир верхняя, подшипниковая, D 50 мм, до 420 кг	4 160
1700110	AB 50 L - Петля-шарнир нижняя, подшипниковая, D 50 мм, до 600 кг	3 380
1700111	AB 70 L - Петля-шарнир нижняя подшипниковая, D-72, до 2300 кг	6 890
1700113	AB 70 A - Петля-шарнир верхняя подшипниковая, D-72, до 950 кг	8 710
155-M24	Петля с U-обр. скобой, регулируемая, M24	700
161-M24	Петля с U-обр. скобой, пластиной и регулируемой гайкой, M24	780
1700093	H 18 - Петля регулируемая с гайкой, 42-68 мм, M18, под сварку	975
1700094	H 20 - Петля регулируемая с гайкой, 44-72 мм, M20, под сварку	1 040
1700095	H 24 - Петля регулируемая с гайкой, 52-84 мм, M24, под сварку	1 690
1700096	HN 18 - Петля регулируемая с гайкой и шайбой, 55-78 мм, M18, приваривание	1 560
1700097	HN 20 - Петля регулируемая с гайкой и шайбой, 55-84 мм, M20, приваривание	1 560
1700098	HN 24 - Петля регулируемая с гайкой и шайбой, 69-102 мм, M24, приваривание	2 405
1700100	HP 18 O - Петля регулируемая с пластиной крепления, 38-62 мм, M18, крепление винтами	1 690
1700223	HP 20 SO - Петля регулируемая с пластиной крепления, 38-62 мм, M20, крепление винтами	1 430
1700103	NW 18 - Петля регулируемая с вкладышем с резьбой M18	1 040
1700104	NW 20 - Петля регулируемая с вкладышем с резьбой M20	1 105
1700105	NW 24 - Петля регулируемая с вкладышем с резьбой M24	1 755
1700106	HL 20 - Петля регулируемая удлиненная, 178 мм, M20	1 430
1700107	HL 24 - Петля регулируемая удлиненная, 208 мм, M24	1 950
1700187	HL 20 G - Петля регулируемая с пластиной крепления, 35-140 мм, M20	1 950
1700188	HL 24 G - Петля регулируемая с пластиной крепления, 45-150 мм, M24	2 665
РАСПАШНЫЕ ВОРОТА	НАБОР ДЛЯ СКЛАДНЫХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ	
масса каждой створки 110 кг	1710901 TWIN DRIVE 6.0 - Комплект для складывания двухстворчатых распашных ворот с шириной проезда до 6 метров (комплект рычагов для складывания створки, комплект необходимых крепежей)	59 865
РАСПАШНЫЕ ВОРОТА	ПЕТЛИ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ВОРОТ	
87XL	Петля нижняя с подшипником осевая/радиальная	11 950
РАСПАШНЫЕ ВОРОТА	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ	
78	Улавливатель из алюминия для замка "PRIVATO"	2 000
1700077	LIMIT - Нижний упор для распашных ворот, цементирование	650
1700079	LIMIT M - Нижний упор для распашных ворот, прикручивание винтами	1 625
208	Ручка из алюминия черная	1 200
735-300	Задвижка средняя 350 мм	350
735-400	Задвижка средняя 450 мм	400