

Ограничения	Артикул	Наименование	Кол-во (шт.)	Розница (руб.)
<b>АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ Комплекты COMBO «CLASSICO»</b>				
<b>8K01MP-021</b> Комплект AXL - Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода AXL20DGS (блок управления ZL60, радиоуправление, фотоэлементы)				
до 250 кг	801MP-0020	AXL20DGS - Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, с механическими упорами и энкодером	2	
до 2,0 м	002ZL60	ZL60 - Блок управления с расширенным набором функций	1	
50%	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	39 900
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	2	
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
<b>001U1411RU</b> Комплект KRONO - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода KR310 (блок управления ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)				
до 800 кг	001KR310D	KR310D - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся для правой створки	1	
до 3,0 м	001KR310S	KR310S - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся для левой створки	1	
30%	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	44 000
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	2	
	002ZF1N	ZF1N - Блок управления для приводов 230 В	1	
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
<b>A3000A KIT</b> Комплект AT13000 - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода A3000A (блок управления ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)				
до 800 кг	001A3000A	A3000A - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся	2	
до 3,0 м	002ZF1N	ZF1N - Блок управления для приводов 230 В	1	
50%	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	46 500
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1	
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
<b>A5000A KIT</b> Комплект AT15000 - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода A5000A (блок управления ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)				
до 1000 кг	001A5000A	A5000A - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся	2	
до 5,0 м	002ZF1N	ZF1N - Блок управления для приводов 230 В	1	
50%	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	52 000
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1	
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
<b>AXO4 KIT</b> AXO4 Start - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода 001AX402306 (блок ZM3E, радиоуправление)				
до 800 кг	001AX402306	AX402306 - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, с энкодером и механическими упорами	2	
до 4,0 м	002ZM3E	ZM3E - Блок управления многофункциональный для приводов 230 В	1	
30%	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	41 800
	001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1	
<b>AXO5 KIT</b> AXO5 Start - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода 001AX5024 (блок 002ZLJ24, радиоуправление)				
до 1000 кг	001AX5024	AX5024 - Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, с энкодером и механическими упорами	2	
до 5,0 м	002ZLJ24	ZLJ24 - Блок управления многофункциональный	1	
100%	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	49 900
	001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1	
<b>8K01MP-028</b> Комплект ATS30AGS - Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода ATS30AGS (блок управления ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)				
до 800 кг	801MP-0050	ATS30AGS - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 3 м.	2	
до 3,0 м	002ZF1N	ZF1N - Блок управления для приводов 230 В	1	
50%	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	52 000
	001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	2	
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
<b>8K01MP-030</b> Комплект AT550AGS - Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода AT550AGS (блок управления ZA3P, радиоуправление, фотоэлементы)				
до 1000 кг	801MP-0060	AT550AGS - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 5 м.	2	
до 5,0 м	002ZA3P	ZA3P - Блок управления с расширенным набором функций	1	
50%	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	54 200
	001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	2	
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
<b>8K01MP-029</b> Комплект ATS30DGS - Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода ATS30DGS (блок управления ZL65, радиоуправление, фотоэлементы)				
до 800 кг	801MP-0070	ATS30DGS - Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, для створок до 3 м.	2	
до 3,0 м	002ZL65	ZL65 - Блок управления с расширенным набором функций	1	
100%	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	2	62 000
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
	001KLED24	Лампа сигнальная (светодиодная) 24 В	1	
	001KIAROS	KIAROS - Кронштейн для настенного крепления KLED и KLED24	1	
<b>8K01MB-011</b> Комплект FTL - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе приводов FTL20DGC+FTX20DGS (встроенный блок управления ZL60, радиоуправление, фотоэлементы)				
до 300 кг	801MB-0080	FTL20DGC - Привод 24В, рычажный, самоблокирующийся, с блоком управления ZL60 для створок до 2 м	1	
до 2,3 м	801MB-0050	FTX20DGS - Привод 24В, рычажный, самоблокирующийся для створок до 2 м	1	
30%	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1	44 000
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
<b>001U1853RU</b> Комплект FAST - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе приводов FA70230CB+FA70230 (встроенный блок управления ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)				
до 300 кг	001FA70230CB	FA70230CB - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи и встроенным блоком управления ZF1	1	
до 2,3 м	001FA70230	FA70230 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	1	
30%	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1	43 000
	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
<b>001U1276RU</b> Комплект FERNI - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода F1000 (блок управления ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)				
до 800 кг	001F1000	F1000 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	2	
до 4,0 м	002ZF1N	ZF1N - Блок управления для приводов 230 В	1	

30%	<b>001AF43S</b>	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	60 500
	<b>806TS-0130</b>	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
	<b>001DIR10</b>	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
<b>001U1254RU</b>	<b>Комплект NEW FERNI</b> - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода FE40230 (блок управления ЗА3Р, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 800 кг	<b>001FE40230</b>	FE40230 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с энкодером и шарнирным рычагом передачи	2	
до 4,0 м	<b>002ZA3P</b>	ЗА3Р - Блок управления с расширенным набором функций	1	
30%	<b>001AF43S</b>	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	70 500
	<b>806TS-0130</b>	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
	<b>001DIR10</b>	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
<b>8K01MS-019</b>	<b>Комплект BXL</b> - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BXL04AGS (встроенный блок управления ZN6, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 400 кг	<b>801MS-0140</b>	BXL04AGS - Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN6	1	
50%	<b>001AF43S</b>	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	<b>806TS-0130</b>	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	23 000
	<b>001DIR10</b>	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
	<b>001TOP-A433N</b>	TOP-A433N - Антенна 433.92 МГц	1	
<b>001U2565RU</b>	<b>Комплект BX704AGS</b> - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX704 (встроенный блок управления ZBX7N, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 400 кг	<b>801MS-0020</b>	BX704AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1	
30%	<b>001AF43S</b>	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	29 200
	<b>806TS-0130</b>	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
	<b>001DIR10</b>	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
<b>001U2625RU</b>	<b>Комплект BX608AGS</b> - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX608 (встроенный блок управления ZBX6N, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 800 кг	<b>801MS-0050</b>	BX608AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX6N	1	
30%	<b>001AF43S</b>	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	29 300
	<b>806TS-0130</b>	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
	<b>001DIR10</b>	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
<b>001U2624RU</b>	<b>Комплект BX708AGS</b> - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX708 (встроенный блок управления ZBX7N, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 800 кг	<b>801MS-0030</b>	BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1	
30%	<b>001AF43S</b>	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	30 500
	<b>806TS-0130</b>	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
	<b>001DIR10</b>	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
<b>001U2821RU</b>	<b>Комплект BKS12AGS</b> - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS12AGS (встроенный блок управления ZBKN, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 1200 кг	<b>801MS-0080</b>	BKS12AGS - Привод 230 В для откатных ворот, встроенный блок управления ZBKN	1	
50%	<b>001AF43S</b>	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	45 000
	<b>806TS-0130</b>	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
	<b>001DIR10</b>	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
<b>001U2813RU</b>	<b>Комплект BKS18AGS</b> - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS18AGS (встроенный блок управления ZBKN, радиоуправление, фотоэлементы)			
до 1800 кг	<b>801MS-0090</b>	BKS18AGS - Привод 230 В для откатных ворот, встроенный блок управления ZBKN	1	
50%	<b>001AF43S</b>	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	49 500
	<b>806TS-0130</b>	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
	<b>001DIR10</b>	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
<b>АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ</b>		<b>Комплекты COMBO «CLASSICO»</b>		
<b>VER06DES KIT</b>	<b>Комплект VER 06</b> - Комплект автоматики для секционных ворот на основе привода VER06DES (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)			
до 2,70 м	<b>801MV-0050</b>	VER06DES - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	
до 9 м2	<b>806TS-0130</b>	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	16 200
	<b>001AF43S</b>	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	<b>001V06002</b>	V06002 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,70 м	1	
<b>VER08DES KIT</b>	<b>Комплект VER 08</b> - Комплект автоматики для секционных ворот на основе привода VER08DES (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)			
до 2,70 м	<b>801MV-0060</b>	VER08DES - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	
до 12 м2	<b>806TS-0130</b>	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	19 000
	<b>001AF43S</b>	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	<b>001V06002</b>	V06002 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,70 м	1	
<b>V10DMS.2S KIT</b>	<b>Комплект VER10DMS 2.2S</b> - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,25 м на основе привода VER10DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)			
до 2,25 м	<b>801MV-0010</b>	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	
до 18 м2	<b>009V0679</b>	V0679 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м	1	21 100
	<b>001AF43S</b>	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	<b>806TS-0130</b>	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
<b>V10DMS.2.7 KIT</b>	<b>Комплект VER10DMS 2.7</b> - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,7 м на основе привода VER10DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)			
до 2,70 м	<b>801MV-0010</b>	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	
до 18 м2	<b>009V0682</b>	V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м	1	21 900
	<b>001AF43S</b>	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	<b>806TS-0130</b>	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
<b>V10DMS.3S KIT</b>	<b>Комплект VER10DMS 3.2S</b> - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 3,25 м на основе привода VER10DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)			
до 3,25 м	<b>801MV-0010</b>	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	
до 18 м2	<b>009V0683</b>	V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м	1	22 100
	<b>001AF43S</b>	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	<b>806TS-0130</b>	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
<b>V13DMS.2S KIT</b>	<b>Комплект VER13DMS 2.2S</b> - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,25 м на основе привода VER13DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)			
до 2,25 м	<b>801MV-0020</b>	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	
до 21 м2	<b>009V0679</b>	V0679 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м	1	25 100
	<b>001AF43S</b>	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	<b>806TS-0130</b>	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
<b>V13DMS.2.7 KIT</b>	<b>Комплект VER13DMS 2.7</b> - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,7 м на основе привода VER13DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)			
до 2,70 м	<b>801MV-0020</b>	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	
до 21 м2	<b>009V0682</b>	V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м	1	25 900
	<b>001AF43S</b>	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	<b>806TS-0130</b>	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	

<b>V13DMS3.25 KIT</b>	<b>Комплект VER13DMS 3.25</b> - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 3,25 м на основе привода VER13DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)		
до 3,25 м	<a href="#">801MV-0020</a>	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1
до 21 м2	<a href="#">009V0683</a>	V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м	1
	<a href="#">001AF43S</a>	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1
	<a href="#">806TS-0130</a>	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1
			<b>26 100</b>
<b>АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ</b>	<b>Комплекты COMBO «CLASSICO»</b>		
<b>G2500 KIT</b>	<b>G2500 Classico</b> - Комплект шлагбаума GARD 2500 (тумба, стрела, светоотражающие наклейки)		
проезд 2,5 м	<a href="#">001G2500</a>	G2500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, класс защиты IP54	1
4 с	<a href="#">001G0251</a>	G0251 - Стрела алюминиевая сечением 60x40 и длиной 2700 мм для шлагбаума G2500	1
30%	<a href="#">001G0461</a>	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1
			<b>57 500</b>
<b>G3750DX KIT</b>	<b>G3750DX Classico</b> - Комплект шлагбаума GARD 3750 для правостороннего монтажа (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, балансировочная пружина)		
проезд 4,0 м	<a href="#">001G3750_DX</a>	G3750_DX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для правостороннего монтажа, класс защиты IP54	1
2-6 с	<a href="#">001G0402</a>	G0402 - Стрела алюминиевая диаметром 60 и длиной 4200 мм	1
100%	<a href="#">001G0461</a>	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1
	<a href="#">001G04060</a>	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая), диаметр 50 мм	1
			<b>64 200</b>
<b>G3750SX KIT</b>	<b>G3750SX Classico</b> - Комплект шлагбаума GARD 3750 для левостороннего монтажа (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, балансировочная пружина)		
проезд 4,0 м	<a href="#">001G3750_SX</a>	G3750_SX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, класс защиты IP54	1
2-6 с	<a href="#">001G0402</a>	G0402 - Стрела алюминиевая диаметром 60 и длиной 4200 мм	1
100%	<a href="#">001G0461</a>	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1
	<a href="#">001G04060</a>	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая), диаметр 50 мм	1
			<b>64 200</b>
<b>G4000DX KIT</b>	<b>G4000DX Classico</b> - Комплект шлагбаума GARD 4000 для правостороннего монтажа (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, накладки на стрелу)		
проезд 3,5 м	<a href="#">001G4000_DX</a>	G4000_DX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для правостороннего монтажа, класс защиты IP54.	1
2-6 с	<a href="#">001G0401</a>	G0401 - Стрела алюминиевая сечением 60x40 и длиной 4200 мм для шлагбаума G4000	1
100%	<a href="#">009G0403</a>	G0403 - Накладки резиновые красные на стрелу 001G0401 (ширина проезда до 3,5 м)	1
	<a href="#">001G0461</a>	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1
			<b>68 000</b>
<b>G4000SX KIT</b>	<b>G4000SX Classico</b> - Комплект шлагбаума GARD 4000 для левостороннего монтажа (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, накладки на стрелу)		
проезд 3,5 м	<a href="#">001G4000_SX</a>	G4000_SX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, класс защиты IP54	1
2-6 с	<a href="#">001G0401</a>	G0401 - Стрела алюминиевая сечением 60x40 и длиной 4200 мм для шлагбаума G4000	1
100%	<a href="#">009G0403</a>	G0403 - Накладки резиновые красные на стрелу 001G0401 (ширина проезда до 3,5 м)	1
	<a href="#">001G0461</a>	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1
			<b>68 000</b>
<b>G6500 KIT</b>	<b>G6500 Classico</b> - Комплект шлагбаума GARD 6500 (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, опора для стрела, балансировочная пружина)		
проезд 6,5 м	<a href="#">001G6500</a>	G6500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали, класс защиты IP54	1
4-8 с	<a href="#">001G0602</a>	G0602 - Стрела алюминиевая диаметром 100 и длиной 6850 мм	1
100%	<a href="#">001G0461</a>	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1
	<a href="#">001G04060</a>	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая), диаметр 50 мм	2
	<a href="#">001G02807</a>	G02807 - Опора для стрелы фиксированная	1
			<b>110 000</b>
<b>G6000 KIT</b>	<b>G6000 Classico</b> - Комплект шлагбаума GARD 6000 (тумба, стрела, накладки на стрелу, светоотражающие наклейки, опора для стрелы)		
проезд 6,0 м	<a href="#">001G6000</a>	G6000 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали, класс защиты IP54	1
4-8 с	<a href="#">001G0601</a>	G0601 - Стрела алюминиевая сечением 100x40 и длиной 6850 мм для шлагбаума G6000	1
100%	<a href="#">001G0461</a>	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1
	<a href="#">009G0603</a>	G0603 - Накладки резиновые красные на стрелу 001G0601 (ширина проезда до 6 м)	1
	<a href="#">001G0462</a>	G0462 - Опора для стрелы фиксированная	1
			<b>117 000</b>